

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 750/2013

ze dne 29. července 2013,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 338/97 zahrnuje seznamy druhů živočichů a rostlin, s nimiž je omezen nebo regulován obchod. Tyto seznamy zahrnují seznamy stanovené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – CITES (dále jen „úmluva“).
- (2) Na šestnáctém zasedání konference stran úmluvy, které se konalo v březnu 2013 v thajském Bangkoku, byly provedeny některé změny příloh úmluvy.
- (3) Čeleď Platysternidae spp. byla zařazena do přílohy I úmluvy (jediný druh čeledi *Platysternon megacephalum* byl dříve vyjmenován v příloze II).
- (4) Z přílohy I úmluvy byly vyřazeny tyto druhy: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* a *Campephilus imperialis*.
- (5) Z přílohy II do přílohy I úmluvy byly přesunuty tyto druhy: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* a *Pristis microdon*.
- (6) Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty tyto taxony: *Vicugna vicugna* (populace v Ekvádoru; s vysvětlivkou) a *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Do přílohy II úmluvy byly zařazeny tyto druhy: *Naultinus* spp. (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemmys terrapin*, *Cyclonemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Sacalia quadriocellata* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Pelodiscus axenaria* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Pelodiscus maackii* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Pelodiscus parviformis* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Rafetus swinhoei* (dříve vyjmenovaný v příloze III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (s vysvětlivkou), *Sphyrna lewini* (s vysvětlivkou; dříve vyjmenovaný v příloze III), *Sphyrna mokarran* (s vysvětlivkou), *Sphyrna zygaena* (s vysvětlivkou), *Lamna nasus* (s vysvětlivkou; dříve vyjmenovaný v příloze III), *Manta* spp. (s vysvětlivkou), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (s vysvětlivkou; populace na Madagaskaru; většina těchto druhů byla dříve vyjmenována v příloze III), *Dalbergia cochinchinensis* (s vysvětlivkou), *Dalbergia granadillo* (s vysvětlivkou), *Dalbergia retusa* (s vysvětlivkou; populace v Guatemale a Panamě byly dříve vyjmenovány v příloze III), *Dalbergia stevensonii* (s vysvětlivkou; populace v Guatemale byly dříve vyjmenovány v příloze III), *Dalbergia* spp. (s vysvětlivkou; populace na Madagaskaru), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (s vysvětlivkou; populace v Burundi, Etiopii, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Spojených republikách Tanzanie) a *Cyphostemma laza*.
- (8) Z přílohy II úmluvy byly vyřazeny tyto druhy: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* a *Dudleya traskiae*.
- (9) Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty taxony *Rupicapra pyrenaica ornata* a *Papilio hospiton*. Tyto taxony jsou zařazeny v příloze II (druhy živočichů a rostlin

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

- v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany) a v příloze IV (druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu) směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin⁽¹⁾. Oba taxony by proto měly zůstat v příloze A tohoto nařízení.
- (10) Nulová roční vývozní kvóta, která byla stanovena pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely, se vztahuje na tyto druhy uvedené v příloze II úmluvy: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* a *Orlitia borneensis*. Druh *Chelodina mccordi* byl zachován v příloze II s vysvětlivkou pro nulovou roční vývozní kvótu z volné přírody.
- (11) Byla změněna vysvětlivka #3 doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhů *Panax ginseng* a *Panax quinquefolius*.
- (12) Byla změněna vysvětlivka #9 doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhu *Hoodia* spp.
- (13) Byla změněna vysvětlivka #12 doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhu *Aniba rosaeodora*.
- (14) Vysvětlivka doprovázející v příloze II úmluvy zařazení druhů *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp. byla nahrazena novou vysvětlivkou #14.
- (15) Žádný členský stát nevznesl k těmto změnám výhradu.
- (16) Na šestnáctém zasedání konference stran úmluvy byly pro živočichy přijaty nové názvoslovné příručky.
- (17) Po šestnáctém zasedání konference stran úmluvy byl do přílohy III úmluvy zařazen tento druh: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Ustanovení nařízení (ES) č. 338/97 platí pouze pro živé exempláře invazních nepůvodních druhů, což by mělo být jasně uvedeno ve vysvětlivkách týkajících se uvedených druhů.
- (19) V zájmu provedení změn příloh I, II a III úmluvy do právních předpisů EU by příloha nařízení (ES) č. 338/97 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
- (20) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení nahradit.
- (21) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2013.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

⁽¹⁾ Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu, nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
 - b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet), a
 - c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin) rozumí soubor rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků, b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu pěstování si tyto znaky uchovává. Nový taxon kultivaru nemůže být za takový považován, dokud daný název kategorie a vymezení nebyly formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
12. V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

 - a) semen, výtrusů a pylu (včetně bryleč);
 - b) semenáčekových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

⁽¹⁾ Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

- c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin, a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu, a
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*;
 - e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*), a
 - f) hotových výrobků druhu *Euphorbia antisyphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobena z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswana na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového zboží ze dřeva používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopro“) a veškeré jeho odvozené části.
- #14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) plodů;
 - d) listů;

- e) vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech;
- f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na korálky, růžence a řezbářské výrobky.
13. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
14. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
- § 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
16. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
- § 4 Klády, řezivo a dýhy.

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|
| | FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ) | | | |
| | CHORDATA (STRUNATCI) | | | |
| MAMMALIA | | | | savci |
| ARTIODACTYLA | | | | sudokopytníci |
| Antilocapridae | | | | vidlorohovití |
| | <i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) | | | vidloroh |
| Bovidae | | | | turovití |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | | | adax |
| | | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | | paovce hřivnatá |
| | | | <i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál) | antilopa jelení |
| | | <i>Bison bison athabascae</i> (II) | | bizon lesní |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení) | | | gaur |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení) | | | jak divoký |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | | kuprej |
| | | | <i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení) | arni |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | anoa |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | tamarau |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | anoa horský |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | takin |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | koza šrouborohá |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | serau čínský |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | serau červený |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | serau velký |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | serau himálajský |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | chocholatka Brookeova |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | chocholatka černohřbetá |
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | chocholatka čabraková |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | chocholatka Ogilbyova |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | chocholatka žlutohřbetá |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | chocholatka páskovaná |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | buvolec pestrý bělořitný |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | gazela atlaská |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko) | gazela dorkas |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | gazela písková |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | antilopa obrovská |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | voduška červená |
| | <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | goral červený |
| | <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | goral východní |
| | <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | goral tmavý |
| | <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | goral sečuánský |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--|---|---|--|---------------------------------------|
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | gazela dama |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | přímorožec šavlorohý |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | přímorožec arabský |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A) | | argali |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | argali tibetský |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | argali turkeštánský |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) | | ovce tlustorohá |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i> |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A) | | ovce stepní |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | ovce stepní, poddruh <i>vignei</i> |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | orongo |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | chocholátka modrá |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | saola |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II) | | | kamzík apeninský |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | sajga mongolská |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | sajga tatarská |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál) | antilopa čtyřrohá |
| | | | | velbloudovití |

Camelidae

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| Cervidae | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentíně [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; Ekvádor [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B) | <i>Lama guanicoe</i> (II) | | guanako |
| | | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentíně ⁽¹⁾ [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii ⁽²⁾ [celá populace]; Chile ⁽³⁾ [populace oblasti Primera Región]; Ekvádor ⁽⁴⁾ [celá populace] a Peru ⁽⁵⁾ [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) | | vikuňa |
| | | | | jelenovití |
| | <i>Axis calamianensis</i> (I) | | | axis kalamianský |
| | <i>Axis kuhlii</i> (I) | | | axis baveánský |
| | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i> |
| | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) | | | jelenec bahenní |
| | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | jelen bucharský |
| | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko) | jelen berberský |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | jelen hanglu |
| | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | daněk mezopotámský |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | huemul |
| | | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) | mazama červený, poddruh <i>cerasina</i> |
| | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | muntžak tmavý |
| <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | muntžak obrovský | |
| | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala) | jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i> | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---|---|-----------|--------------------|
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | jelenec pampový |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | puđu severní |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | puđu jižní |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | barasinga |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | jelen lyrorohý |
| Hippopotamidae | | | | hrochovití |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | hrošík liberijský |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | hroch obojživelný |
| Moschidae | | | | kabarovití |
| | <i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A) | | kabar |
| Suidae | | | | prasatovití |
| | <i>Babyrousa babyrussa</i> (I) | | | babirusa zlatá |
| | <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) | | | babirusa Bola-Batu |
| | <i>Babyrousa celebensis</i> (I) | | | babirusa sulaweská |
| | <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) | | | babirusa togianská |
| | <i>Sus salvanius</i> (I) | | | prase zakrslé |
| Tayassuidae | | | | pekariovití |
| | | Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení) | | pekariovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|
| CARNIVORA | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | pekari Wagnerův |
| Ailuridae | | | | šelmy |
| | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | pandy malé |
| Canidae | | | | panda červená |
| | <i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) | <i>Canis lupus</i> (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i>) | <i>Canis aureus</i> (III Indie) | psovití |
| | <i>Canis simensis</i> | | | šakal obecný |
| | | <i>Cerdocyon thous</i> (II) | | vlček etiopský |
| | | <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) | | maikong |
| | | <i>Cuon alpinus</i> (II) | | pes hrivnatý |
| | | <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) | | dhoul |
| | | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) | | pes horský |
| | | <i>Lycalopex griseus</i> (II) | | pes Darwinův |
| | | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | pes argentinský |
| | <i>Speothos venaticus</i> (I) | | | pes pampový |
| | | | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie) | pes pralesní |
| | | <i>Vulpes cana</i> (II) | | liška džunglová |
| | | | | liška kana |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-------------------|--|---|-----------|---------------------|
| Eupleridae | | <i>Vulpes zerda</i> (II) | | fenek |
| | | <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) | | šelmy madagaskarské |
| | | <i>Eupleres goudotii</i> (II) | | fosa |
| | | <i>Fossa fossana</i> (II) | | puchol malý |
| | | | | fanaloka |
| Felidae | | Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení) | | kočkovití |
| | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení) | | | kočkovití |
| | <i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) | | | gepard |
| | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | | karakal |
| | <i>Felis nigripes</i> (I) | | | kočka Temminckova |
| | <i>Felis silvestris</i> (II) | | | kočka černonohá |
| | <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) | | | kočka divoká |
| | <i>Leopardus jacobitus</i> (I) | | | kočka slaništní |
| | <i>Leopardus pardalis</i> (I) | | | kočka horská |
| | <i>Leopardus tigrinus</i> (I) | | | ocelot velký |
| | <i>Leopardus wiedii</i> (I) | | | ocelot stromový |
| | <i>Lynx lynx</i> (II) | | | margay |
| | | | | rys ostrovid |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------|--|--|---------------|---|
| Herpestidae | <i>Lynx pardinus</i> (I) | | | rys pardálový |
| | <i>Neofelis nebulosa</i> (I) | | | levhart obláčkový |
| | <i>Panthera leo persica</i> (I) | | | lev perský |
| | <i>Panthera onca</i> (I) | | | jaguár |
| | <i>Panthera pardus</i> (I) | | | levhart |
| | <i>Panthera tigris</i> (I) | | | tygr |
| | <i>Pardofelis marmorata</i> (I) | | | kočka mramorová |
| | <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) | | | kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i> |
| | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | kočka iriomotská |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | kočka plochočelá |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) | | | kočka cejlonská |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | puma, poddruh <i>coryi</i> |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | puma, poddruh <i>costaricensis</i> |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | puma, poddruh <i>cougar</i> |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B) | | | jaguarundi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | irbis |
| | | | | promykovití |
| | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie) | promyka mungo | |
| | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Indie) | promyka hnědá | |
| | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie) | promyka zlatá | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| Hyaenidae | | | <i>Herpestes smithii</i> (III Indie) | promyka rudá |
| | | | <i>Herpestes urva</i> (III Indie) | promyka krabová |
| | | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie) | promyka pruhovaná |
| Mephitidae | | | | hyenovití |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana) | hyenka hřivnatá |
| Mustelidae | | | | skunkovití |
| | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | skunk jižní |
| Lutrinae | | | | lasicovití |
| | | | | vydry |
| | | Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | vydry |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazený v příloze B) | | | vydra konžská |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | vydra mořská, poddruh <i>nereis</i> |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | vydra pobřežní |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | vydra jihoamerická |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | vydra jižní |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | vydra říční |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | vydra japonská |
| Mustelinae | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | vydra obrovská |
| | | | | kuny |
| | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) | hyrare |
| | | | <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) | grizon velký |
| | | <i>Martes flavigula</i> (III Indie) | charza žlutohrdlá | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) | kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i> |
| | | | <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie) | charza jižní |
| | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana) | medojed |
| Odobenidae | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | tchoř černonohý |
| | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada) | | mrožovití mrož |
| Otariidae | | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | lachtanovití lachtan |
| | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) | | | lachtan ostrovní |
| Phocidae | <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | lachtan guadalupský |
| | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | tuleňovití rypouš sloní |
| Procyonidae | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | tuleň medvídkovití |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) | olingo štíhlý |
| | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) | fret malý |
| | | | <i>Nasua narica</i> (III Honduras) | nosál bělohubý |
| | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) | nosál červený, poddruh <i>solitaria</i> |
| | | | <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | kynkažu |
| Ursidae | | <i>Ursidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | medvědovití medvědovití |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | | | panda velká |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------|
| Viverridae | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | medvěd malajský |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | medvěd pyskatý |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | medvěd brýlatý |
| | <i>Ursus arctos</i> (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II) | | | medvěd hnědý |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | medvěd ušatý |
| | | | | cibetkovití |
| | | | <i>Arctictis binturong</i> (III Indie) | binturong |
| | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) | cibetka africká |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | mampalon |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | puchol žíhaný |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III Indie) | oviječ maskovaný |
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) | oviječ skvrnitý |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie) | oviječ tmavý |
| | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | linsang pruhovaný | |
| <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | linsang skvrnitý | |
| | | <i>Viverra civettina</i> (III Indie) | cibetka pobřežní | |
| | | <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) | cibetka asijská | |
| | | <i>Viverricula indica</i> (III Indie) | cibetka malá | |
| | | | kytovci | |

CETACEA

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| | CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾ | | | kytovci |
| CHIROPTERA | | | | letouni |
| Phyllostomidae | | | | listonosovití |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | listonos bělopruhý |
| Pteropodidae | | | | kaloňovití |
| | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | kaloň |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | kaloň zlatotemenný |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou <i>Pteropus brunneus</i>) | | kaloň |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | kaloň mikronéský |
| | <i>Pteropus livingstonii</i> (II) | | | kaloň komorský |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | kaloň japonský |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | kaloň mariánský |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | kaloň karolínský |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | kaloň babelthuapský |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | kaloň palauský |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | kaloň rodriguezský |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | kaloň samojský |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | kaloň tonžský |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | kaloň ualanský |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | kaloň pemsbý |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | kaloň japský |
| CINGULATA | | | | pásovci |
| Dasypodidae | | | | pásovcovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) | pásovec středoamerický |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) | pásovec dlouhouchý |
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.) | | pásovec bolivijský |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | pásovec velký |
| DASYUROMORPHIA | | | | vačnatci-kunovci |
| Dasyuridae | | | | kunovcovití |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | vakomyš západoaustralská |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | vakomyš dunová |
| DIPROTODONTIA | | | | vačnatci-dvojitozubci |
| Macropodidae | | | | klokanovití |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | klokan hnědý |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | klokan medvědí |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | klokan kosmatý |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | klokan páskovaný |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | klokan uzdičkový |
| Phalangeridae | | | | kuskusovití |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | kuskus východní |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | kuskus jižní |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | kuskus pruhovaný |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | kuskus manuský |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | kuskus skvrnitý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Potoroidae | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | kuskus papuánský |
| | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | klokánkovití |
| Vombatidae | | | | klokánek |
| | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | vombatovití |
| LAGOMORPHA | | | | vombat Kreftův |
| Leporidae | | | | zajíci |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | zajícovití |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | králík štetinatý |
| MONOTREMATA | | | | králík lávový |
| Tachyglossidae | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | ptakořitní |
| | | | | ježurovití |
| PERAMELEMORPHIA | | | | paježura |
| Peramelidae | | | | bandikuti |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | bandikutovití hrubosrstí |
| Thylacomyidae | | | | bandikut páskovaný |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | bandikutovití jemnosrstí |
| PERISSODACTYLA | | | | bandikut králíkovitý |
| Equidae | | | | lichokopytníci |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> (osel domácí), která není předmětem tohoto nařízení) | | | koňovití |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | osel africký |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj) a <i>Equus hemionus khur</i> (khur) jsou vyjmenovány v příloze I) | | | zebra Grévyho |
| | | | | osel asijský |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|--|--|-----------|---|
| Rhinocerotidae | <i>Equus kiang</i> (II) | | | kiang |
| | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | kůň Převalského |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | zebra Hartmannové |
| | Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B) | | | zebra kapská nosorožcovití nosorožcovití nosorožec tuponosý jižní |
| Tapiridae | | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.) | | tapírovití |
| | Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B) | | | tapírovití |
| PHOLIDOTA | | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | tapír jihoamerický |
| Manidae | | | | luskouni |
| | | <i>Manis</i> spp. (II) (pro druhy <i>Manis crassicaudata</i> (luskoun tlustoocasý), <i>Manis culionensis</i> (luskoun filipínský), <i>Manis javanica</i> (luskoun ostrovní) a <i>Manis pentadactyla</i> (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely) | | luskounovití luskoun |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|------------------------|--|--|--|--|
| PILOSA | | | | chudozubí |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | lenochodovití tříprstí |
| | | | | lenochod hnědokrký |
| Megalonychidae | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika) | lenochodovití dvouprstí |
| | | | | lenochod krátkokrký |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | | mravenečnickovití |
| | | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala) | mravenečník velký |
| | | | | mravenečník mexický |
| PRIMATES | | | | primáti |
| | | PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | primáti |
| Atelidae | | | | chápanovití |
| | <i>Alouatta coibensis</i> (I) | | | vřešťan panamský |
| | <i>Alouatta palliata</i> (I) | | | vřešťan pláštíkový |
| | <i>Alouatta pigra</i> (I) | | | vřešťan mono |
| | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) | | | chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i> |
| | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) | | | chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i> |
| | <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) | | | chápan pavoučí |
| | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) | | | chápan severní |
| | <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | chápan hnědý |
| Cebidae | | | | malpovití |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | kalimiko |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | kosman ušatý |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | kosman žlutohlavý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Cercopithecidae | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | lvíček |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | tamarín pestrý |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | tamarín Geoffroyův |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | tamarín běloruký |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | tamarín Martinsův |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | tamarín pinčí |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | kotul rudohřbetý |
| | | | | kočkodanovití |
| | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | mangabej chocholatý |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | kočkodan Dianin |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | kočkodan Rolowayův |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | kočkodan sluneční |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | gueréza černá |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | makak lví |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | dril |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | mandril |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | kahau nosatý |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | gueréza středoafriká |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | gueréza stříbřitonohá |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | gueréza zanzibarská |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | gueréza Pennantova |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | gueréza kamerunská |
| <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) | | | gueréza červenohlavá | |
| <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | gueréza šedonohá | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------------------|
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | gueréza Thollonova |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | hulman mentavejský |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | langur |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | langur |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | hulman kašmírský |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | hulman jižní |
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | hulman posvátný |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | hulman tarajský |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | hulman černoruký |
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | hulman priamský |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | hulman nepálský |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | kahau mentavejský |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | hulman Delacourův |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | hulman uzdičkový |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | hulman zlatý |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | hulman hatinhský |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | hulman nilgirský |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | hulman laoský |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | hulman chocholatý |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | hulman zlatohlavý |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | hulman Shortridgeův |
| Cheirogaleidae | | | | makiovití |
| | Cheirogaleidae spp. (I) | | | makiovití |
| Daubentoniidae | | | | ksukolovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------------------------|
| Hominidae | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | ksukol ocasatý hominidi |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | gorila horská |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | gorila nížinná |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | šimpanz |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | orangutan sumaterský |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | orangutan bornejský |
| Hylobatidae | | | gibonovití | |
| | Hylobatidae spp. (I) | | | gibonovití |
| Indriidae | | | indriovití | |
| | Indriidae spp. (I) | | | indriovití |
| Lemuridae | | | lemurovití denní | |
| | Lemuridae spp. (I) | | | lemurovití denní |
| Lepilemuridae | | | lemurovití noční | |
| | Lepilemuridae spp. (I) | | | lemurovití noční |
| Lorisidae | | | outloňovití | |
| | <i>Nycticebus</i> spp. (I) | | | outloň |
| Pitheciidae | | | chvostanovití | |
| | <i>Cacajao</i> spp. (I) | | | uakari |
| | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) | | | titi světlý |
| | <i>Callicebus melanochir</i> (II) | | | titi černoruký |
| | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) | | | titi černočelý |
| | <i>Callicebus personatus</i> (II) | | | titi maskovaný |
| | <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | | | chvostan bělonosý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|--|---|--|---|
| Tarsiidae | <i>Tarsius</i> spp. (II) | | | nártounovití nártoun |
| PROBOSCIDEA | | | | chobotnatci |
| Elephantidae | <i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B) | <i>Loxodonta africana</i> (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (?); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) | | slonovití slon indický slon africký |
| RODENTIA | | | | hlodavci |
| Chinchillidae | <i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení) | | | činčilovití činčila |
| Cuniculidae | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) | pakovití paka nížinná |
| Dasyproctidae | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) | agutiovití aguti střeadoamerický |
| Erethizontidae | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) | urzonovití kuandu mexický kuandu dlouhosrstý |
| Hystricidae | <i>Hystrix cristata</i> | | | dikobrazovití dikobraz obecný |
| Muridae | | | | myšovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Sciuridae | <i>Leporillus conditor</i> (I) | | | krysa zajícová | |
| | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) | | | myška hlasatelská | |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | | | krysa pobřežní | |
| | <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) | | | skálomyš tlustoocasá | |
| | | | | veverkovití | |
| | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | | psoun Merriamův | |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III Indie) | svišť dlouhoocasý | |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III Indie) | svišť himálajský | |
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | | ratufa | |
| | | <i>Callosciurus erythraeus</i> (pouze živé exempláře) | | veverka Pallasova | |
| SCANDENTIA | | <i>Sciurus carolinensis</i> (pouze živé exempláře) | | veverka popelavá | |
| | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika) | veverka Deppeova | |
| | | <i>Sciurus niger</i> (pouze živé exempláře) | | veverka liščí | |
| | | | | tany | |
| | | SCANDENTIA spp. (II) | | tany | |
| | SIRENIA | | | | sirény |
| | | | | | dugongovití |
| | Dugongidae | | | | dugong indický |
| | Trichechidae | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | |
| | | | | | kapustňákovití |
| <i>Trichechus inunguis</i> (I) | | | | kapustňák jihoamerický | |
| <i>Trichechus manatus</i> (I) | | | | kapustňák širokonosý | |
| AVES | <i>Trichechus senegalensis</i> (I) | | | kapustňák senegalský | |
| | | | | ptáci | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------|--|--|--|-------------------------|
| ANSERIFORMES | | | | vrubozobí |
| Anatidae | | | | kachnovití |
| | <i>Anas aucklandica</i> (I) | | | čírka hnědá |
| | | <i>Anas bernieri</i> (II) | | čírka černoskvorná |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | | | čírka novozélandská |
| | | <i>Anas formosa</i> (II) | | čírka sibiřská |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | kachna laysanská |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | čírka campbellská |
| | Anas querquedula | | | čírka modrá |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | pižmovka bělokřídlá |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | polák madagaskarský |
| | Aythya nyroca | | | polák malý |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | berneška velká aleutská |
| | Branta ruficollis (II) | | | berneška rudokrká |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | berneška havajská |
| | | | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | pižmovka velká |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | labuť koskoroba |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | labuť černokrká |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | husička stromová |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | husička podzimní |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | husička dvoubarvá |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | morčák paranský |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> (pouze živé exempláře) | | kachnice kaštanová |
| | Oxyura leucocephala (II) | | | kachnice bělohlavá |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-------------------------|---|---|--|------------------------|
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravděpodobně vyhynulá) (I) | | | kachna růžovohlavá |
| | <i>Tadorna cristata</i> | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | pižmovka hřebenatá |
| APODIFORMES | | | | husice chocholatá |
| Trochilidae | | | | svišťouni |
| | | | | kolibříkovití |
| | | Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | kolibříkovití |
| | <i>Glaucis dohrmii</i> (I) | | | kolibřík bronzovoocasý |
| CHARADRIIFORMES | | | | dlouhokřídlí |
| Burhinidae | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala) | dytíkovití |
| | | | | dytík dvoupruhý |
| Laridae | | | | rackovití |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | racek reliktní |
| Scolopacidae | | | | slukovití |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | koliha severní |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | koliha tenkozobá |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | vodouš ochotský |
| CICONIIFORMES | | | | brodiví |
| Ardeidae | | | | volavkovití |
| | <i>Ardea alba</i> | | | volavka bílá |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | | | volavka rusohlavá |
| | <i>Egretta garzetta</i> | | | volavka stříbřitá |
| Balaenicipitidae | | | | člunozobcovití |
| | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | člunozobec africký |
| Ciconiidae | | | | čápovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------------|---|--|-----------|----------------------|
| | <i>Ciconia boyciana</i> (I) | | | čáp východní |
| | <i>Ciconia nigra</i> (II) | | | čáp černý |
| | <i>Ciconia stormi</i> | | | čáp pestrý |
| | <i>Jabiru mycteria</i> (I) | | | čáp jabiru |
| | <i>Leptoptilos dubius</i> | | | marabu indický |
| | <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | nesyt bílý |
| Phoenicopteridae | | | | plameňákovití |
| | | Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | plameňákovití |
| | <i>Phoenicopterus ruber</i> (II) | | | plameňák karibský |
| Threskiornithidae | | | | ibisovití |
| | | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | ibis rudý |
| | <i>Geronticus calvus</i> (II) | | | ibis jihoafrický |
| | <i>Geronticus eremita</i> (I) | | | ibis skalní |
| | <i>Nipponia nippon</i> (I) | | | ibis čínský |
| | <i>Platalea leucorodia</i> (II) | | | kolpík bílý |
| | <i>Pseudibis gigantea</i> | | | ibis obrovský |
| COLUMBIFORMES | | | | měkkozobí |
| Columbidae | | | | holubovití |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | holub nikobarský |
| | <i>Claravis godefrida</i> | | | holub červenokřídlý |
| | <i>Columba livia</i> | | | holub skalní |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | holub císařský |
| | | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) | | holub krvavý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| CORACIIFORMES | | <i>Goura</i> spp. (II) | | korunáč |
| | <i>Leptotila wellsi</i> | | | holub Wellsův |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius) | holub růžový |
| | | | | hrdlička divoká |
| | | | | srostloprstí |
| | Bucerotidae | | | zoborožcovití |
| | | <i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | zoborožec |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | | | zoborožec rudokrký |
| | | <i>Anorhinus</i> spp. (II) | | zoborožec |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | zoborožec |
| | <i>Berenicornis</i> spp. (II) | | zoborožec | |
| | <i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | dvojzoborožec | |
| <i>Buceros bicornis</i> (I) | | | dvojzoborožec žlutozobý | |
| | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | zoborožec | |
| <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | zoborožec štítnatý | |
| | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | zoborožec | |
| <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | zoborožec běloprsý | |
| CUCULIFORMES | | | | kukačky |
| Musophagidae | | | | turakovití |
| | | <i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | turako |
| <i>Tauraco bannermani</i> (II) | | | | turako Bannermanův |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|---|--|-----------|----------------------|
| FALCONIFORMES | | | | dravci |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu <i>Caracara lutosa</i>) | | dravci |
| Accipitridae | | | | jestřábovití |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | krahujec krátkoprstý |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | jestřáb lesní |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | krahujec obecný |
| | <i>Aegypius monachus</i> (II) | | | sup hnědý |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | orel iberský |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | orel skalní |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | orel volavý |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | orel královský |
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | orel křiklavý |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | káně lesní |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | káně rousná |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | káně bělochvostá |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | luňákovec kubánský |
| | <i>Circaetus gallicus</i> (II) | | | orlík krátkoprstý |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | moták pochop |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | moták pilich |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------|---|-----------|---|---------------------|
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | moták stepní |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | moták lužní |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | luněk šedý |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | orlík madagaskarský |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | orlosup bradatý |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | sup bělohlavý |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II) | | | orel |
| | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | harpyje pralesní |
| | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) | | | orel jestřábí |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) | | | orel nejmenší |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | káně západní |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i> , který je zařazen v příloze B) | | | luňák hnědý |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | luňák červený |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | sup mrchožravý |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | včelojed lesní |
| | <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I) | | | orel opičí |
| Cathartidae | | | | kondorovití |
| | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | kondor kalifornský |
| | | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | kondor královský |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | | kondor andský |
| Falconidae | | | | sokolovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | <i>Falco araeus</i> (I) | | | poštolka seychelská |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | raroh jižní |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | raroh velký |
| | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | dřemlík tundrový |
| | <i>Falco eleonorae</i> (II) | | | ostříž jižní |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | raroh lagar |
| | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | poštolka jižní |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách) | | | poštolka madagaskarská |
| | <i>Falco pegrinoides</i> (I) | | | sokol šahin |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | sokol stěhovavý |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | poštolka mauricijská |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | raroh lovecký |
| | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | ostříž lesní |
| | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | poštolka obecná |
| | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | poštolka rudonohá |
| Pandionidae | | | | orlovcovití |
| | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | orlovec říční |
| GALLIFORMES | | | | hrabaví |
| Cracidae | | | | hokovití |
| | <i>Crax alberti</i> (III Kolumbie) | | | hoko modrozobý |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | hoko červenolaločnatý |
| | | <i>Crax fasciolata</i> | | hoko žlutolaločnatý |
| | | | <i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbie) | hoko žlutolaločnatý |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbie) | hoko žlutozobý |
| | | | | hoko korunkatý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|---|--------------------------------|---|--|
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Kolumbie, Kostarika, Guatemala a Honduras) | hoko proměnlivý |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | hoko mitu |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | guan horský |
| | | | <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) | čačalaka obecná |
| | | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie) | hoko přílbový |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | | guan bělokřídlý |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | guan chocholatý |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) | guan malý |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | guan černočelý |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | guan trinidatský |
| Megapodiidae | | | | tabonovití |
| | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) | | | tabon přílbový |
| Phasianidae | | | | bažantovití |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | argus okatý |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | bažant Wallichův |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | křepel virginický, poddruh <i>ridgwayi</i> |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | bažant tibetský |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | bažant mandžuský |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | kur Sonneratův |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | bažant krvavý |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | bažant lesklý |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | bažant zelenoocasý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--|------------------------------------|--|---|---|
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | bažant Sclaterův |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | bažant Edwardsův |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | bažant vietnamský |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | bažant Swinhoeův |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) | krocán paví |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | křepel límcový |
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | křepelka himálajská |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | páv zelený |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | bažant paví |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | bažant bělolící |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | | | bažant malajský |
| | | <i>Polyplectron schleiermachi</i> (II) | | bažant palawanský |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | bažant bornejský |
| | <i>Syrnaticus ellioti</i> (I) | | | bažant perlový |
| | <i>Syrnaticus humiae</i> (I) | | | bažant Elliotův |
| | <i>Syrnaticus mikado</i> (I) | | | bažant Humeové |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | bažant mikado |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | velekur kaspický |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | velekur tibetský |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | satyr Blythův |
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | | satyr Cabotův |
| | | | <i>Tragopan satyra</i> (III Nepál) | satyr černohlavý |
| | | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II) | | satyr himálajský |
| | | | | tetřívka prériový, poddruh <i>attwateri</i> |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------|--|--|-----------|----------------------|
| GRUIFORMES | | | | krátkokřídlí |
| Gruidae | | Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | jeřábovití |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | jeřábovití |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiottes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> jsou vyjmenovány v příloze I) | | | jeřáb americký |
| | Grus grus (II) | | | jeřáb kanadský |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | jeřáb popelavý |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | jeřáb mandžuský |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | jeřáb bílý |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | jeřáb káповý |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | jeřáb černokrký |
| Otididae | | Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | jeřáb červenolící |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | dropovití |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | dropovití |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | drop černohlavý |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | drop obojkový |
| | Otis tarda (II) | | | drop hřivnatý |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | drop bengálský |
| | Tetrax tetrax (II) | | | drop velký |
| Rallidae | | | | drop indický |
| | | | | drop malý |
| | | | | chřástalovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Rhynochetidae | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | chřástal Howeův kaguovití |
| PASSERIFORMES | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | kagu chocholatý pěvci |
| Atrichornithidae | | | | křováčkovití |
| Cotingidae | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | křováček zvučný kotingovití |
| | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) | vranucha ozdobná |
| | | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie) | vranucha dlouholaločnatá |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | | kotinga brazilská |
| | | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | skalňák |
| Emberizidae | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | kotinga bělokřídlá strnadovití |
| | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | kardinál zelený |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | kardinál černoohřbetý |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | kardinál šedý |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | tangara nádherná |
| Estrildidae | | | | astrildovití |
| | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | tygříček olivový |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | rýžovník hnědý |
| | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | rýžovník šedý |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i> |
| Fringillidae | | | | pěnkavovití |
| | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | | | čížek ohnivý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------------|--|------------------------------------|---|---|
| Hirundinidae | | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | čížek žlutolící vlaštovkovití |
| | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | břehule bělooká |
| Icteridae | | | | vlhovcovití |
| | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | vlhovec paraguajský |
| Meliphagidae | | | | kystráčkovití |
| | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i> |
| Muscicapidae | | | | lejskovití |
| | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricius) | | | rákosník rodriguézský |
| | | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | lejsek medanský |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I) | | | střízlíkovec rezavohlavý |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | střízlíkovec západní |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | sojkovec drozdovitý |
| | | <i>Garrulax taewanus</i> (II) | | sojkovec |
| | | <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) | | timálie stříbrouchá |
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | timálie čínská |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | sojkovec s-čchuanský |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | vranule bělokrká |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | vranule šedokrká |
| Paradisaeidae | | | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius) | lejskovec maskarénský |
| | | Paradisaeidae spp. (II) | | rajkovití |
| | | | | rajkovití |
| Pittidae | | | | pitovití |
| | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | pita páskovaná |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | pita thajská |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | pita luzonská |
| Pycnonotidae | | <i>Pitta nympha</i> (II) | | pita hnědokorunkatá |
| | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | bulbulovití bulbul korunkatý |
| Sturnidae | | | | špačkovití loskuták posvátný |
| | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | | majna Rothschildova |
| Zosteropidae | | | | kruhoočkovití kruhoočko černouzdíčkové |
| | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | veslonoží |
| PELECANIFORMES | | | | fregatkovití fregatka Andrewsova |
| Fregatidae | | | | pelikánovití pelikán kadeřavý |
| | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | terejovití terej Abbottův |
| Pelecanidae | | | | šplhavci |
| | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | vousákovití vousák tukaní |
| Sulidae | | | | datlovití datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i> |
| | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | tukanovití arassari zlatý |
| PICIFORMES | | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie) | |
| Capitonidae | | | | |
| Picidae | | | | |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | |
| Ramphastidae | | | <i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina) | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------------|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | arassari černokrký |
| | | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) | arassari hnědouchý |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | arassari zelený |
| | | | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) | tukan pestrý |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | | tukan krátkozobý |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | tukan obrovský |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | tukan bledohrdlý |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | tukan vrubozobý |
| | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina) | arassari skvrnozobý |
| PODICIPEDIFORMES | | | | potápky |
| Podicipedidae | | | | potápkovití |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | potápka tlustozobá |
| PROCELLARIIFORMES | | | | trubkonosí |
| Diomedeidae | | | | albatrosovití |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | albatros bělohřbetý |
| PSITTACIFORMES | | | | papoušci |
| | | PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (agapornis růžovohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholátá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejsou v přílo- hách tohoto nařízení zařazený) | | papoušci |
| Cacatuidae | | | | kakaduovití |
| | <i>Cacatua goffiniana</i> (I) | | | kakadu Goffinův |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------|--|-----------|-----------|--|
| Loriidae | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | kakadu filipínský |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | kakadu molucký |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | kakadu žlutolící |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | kakadu arový |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | loriovití lori modroprsý |
| Psittacidae | <i>Vini</i> spp. (I/II) (druh <i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II) | | | vini |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | papouškovití amazoňan dominikánský |
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | amazoňan žlutokrký |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | amazoňan žlutoramenný |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | amazoňan rudoocasý |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | amazoňan fialovotemenný |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | amazoňan Guildingův |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | amazoňan císařský |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | amazoňan kubánský |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | amazoňan velký |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | amazoňan nádherný |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | amazoňan rudooký |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | amazoňan tukumanský |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | amazoňan mnohobarvý |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | amazoňan fialovoprský |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--|--|-----------|-----------|--|
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | amazoňan zelenolící |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | amazoňan portorický |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | ara |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | ara zelený |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | ara kaninda |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | ara arakanga |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | ara vojenský |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | ara červenouchý |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | ara škraboškový |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | kakariki norfolcký |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | kakariki chathamský |
| | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) | | | kakariki rudočelý |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | kakariki novokaledonský |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i> |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | papoušek chocholatý |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | aratinga žlutý |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | neoféma žlutobřichá |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | arara žlutouchý |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I) | | | papoušek noční |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | papoušek zemní |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | amazónek červenohlavý |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | ara šedolící |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | ara marakana |
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | papoušek žlutoramenný |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|--|---|-----------|-------------------------------------|
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | papoušek žlutokřídlý |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I) | | | papoušek překrásný |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | alexandr mauricijský |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | papoušek zelenobradý |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | arara |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | kakapo soví |
| RHEIFORMES | | | | nanduové |
| Rheidae | | | | nanduovití |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B) | | | nandu menší |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | nandu menší, poddruh <i>pennata</i> |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | nandu pampový |
| SPHENISCIFORMES | | | | tučnáci |
| Spheniscidae | | | | tučňákovití |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | tučňák brýlový |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | tučňák Humboldtův |
| STRIGIFORMES | | | | sovy |
| | | STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu <i>Sceloglaux albifacies</i>) | | sovy |
| Strigidae | | | | puštíkovití |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | sýc rousný |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | kalous pustovka |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | kalous ušatý |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | sýček obecný |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------------|---|-----------|-----------|---|
| | Bubo bubo (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i> , který je zařazen v příloze B) | | | výr velký |
| | Glaucidium passerinum (II) | | | kulíšek nejmenší |
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | sýček lesní |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | výřeček obří |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | sovka vánoční |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | sovka ostrovní, poddruh <i>undulata</i> |
| | Nyctea scandiaca (II) | | | sovice sněžní |
| | <i>Otus irenae</i> (II) | | | výřeček Irenin |
| | Otus scops (II) | | | výřeček malý |
| | Strix aluco (II) | | | puštík obecný |
| | Strix nebulosa (II) | | | puštík vousatý |
| | Strix uralensis (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i> , který je zařazen v příloze B) | | | puštík bělavý |
| | Surnia ulula (II) | | | sovice krahujová |
| Tytonidae | | | | sovovití |
| | Tyto alba (II) | | | sova pálená |
| | <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | sova madagaskarská |
| STRUTHIONIFORMES | | | | pštrosi |
| Struthionidae | | | | pštrosovití |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Malí, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny) | | | pštros dvoupřstý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------------|--|--|-----------|---|
| TINAMIFORMES | | | | tinamy |
| Tinamidae | | | | tinamovití |
| | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | tinama samotářská |
| TROGONIFORMES | | | | trogoni |
| Trogonidae | | | | trogonovití |
| | <i>Pharomachrus mocnino</i> (I) | | | kvesal chocholatý |
| REPTILIA | | | | plazi |
| CROCODYLIA | | | | krokodýlové |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | krokodýlové |
| Alligatoridae | | | | aligátorovití |
| | <i>Alligator sinensis</i> (I) | | | aligátor čínský |
| | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) | | | kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i> |
| | <i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B) | | | kajman šironosý |
| | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly) | | | kajman černý |
| Crocodylidae | | | | krokodýlovití |
| | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B) | | | krokodýl americký |
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | krokodýl štítnatý |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | krokodýl orinocký |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-------------------------|
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | krokodýl mindorský |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populací v Belize a Mexiku, které jsou zařazeny v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely) | | | krokodýl středoamerický |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B) | | | krokodýl nilský |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | krokodýl bahenní |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B) | | | krokodýl mořský |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | krokodýl kubánský |
| | <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | krokodýl siamský |
| | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) | | | krokodýl čelnatý |
| | <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | krokodýl úzkohlavý |
| Gavialidae | | | | gaviálovití |
| | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | gaviál indický |
| RHYNCHOCEPHALIA | | | | hatérie |
| Sphenodontidae | | | | hatéριοvití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---|--|---|-------------------------|
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | hatérie |
| SAURIA | | | | ještěři |
| Agamidae | | | | agamovití |
| | | <i>Saara</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | trnorep |
| Chamaeleonidae | | | | chamaeleonovití |
| | | <i>Archaius</i> spp. (II) | | chameleon |
| | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | chameleon |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | chameleonek |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | chameleonek trpasličí |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | chameleon |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | chameleon |
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | chameleon obecný |
| | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | chameleon |
| | | <i>Kinyongia</i> spp. (II) | | chameleon |
| | | <i>Nadzikambia</i> spp. (II) | | chameleon |
| | | <i>Trioceros</i> spp. (II) | | chameleon |
| Cordylidae | | | | kruhochvostovití |
| | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | kruhochvost |
| Gekkonidae | | | | gekonovití |
| | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland) | pagekon |
| | | <i>Nactus serpensinsula</i> (II) | | gekon |
| | | <i>Naultinus</i> spp. (II) | | pagekon |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------------------|--|---|-----------|--|
| Helodermatidae | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | felzuma |
| | | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | felzuma Guentherova ploskorep |
| | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A) | | korovcovití korovec |
| Iguanidae | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | korovec guatemalský |
| | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | leguánovití leguán mořský |
| | | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | | leguán |
| | | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | leguán |
| | | <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) | | leguán |
| | | <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) | | leguán |
| | | <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) | | leguán |
| | | <i>Ctenosaura palearis</i> (II) | | leguán |
| | | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | leguán |
| | | <i>Iguana</i> spp. (II) | | leguán |
| | | <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) | | ropušník |
| | | <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) | | ropušník |
| | | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | ropušník kalifornský |
| <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II) | | ropušník | | |
| Lacertidae | <i>Sauromalus varius</i> (I) | | | leguán pestrý |
| | | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | ještěrkovití ještěrka kanárská |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|---|--|-----------|---------------------------|
| | <i>Podarcis lilfordi</i> (II) | | | ještěrka Lilfordova |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | | | ještěrka ibizská |
| Scincidae | | | | scinkovití |
| | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | scink šalamounský |
| Teiidae | | | | tejovití |
| | | <i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) | | krokodýloun amazonský |
| | | <i>Dracaena</i> spp. (II) | | dracena |
| | | <i>Tupinambis</i> spp.(II) | | teju |
| Varanidae | | | | varanovití |
| | | <i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | varan |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | varan bengálský |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | varan žlutavý |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | varan pustinný |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | varan komodský |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | varan malajský |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | varan plodožravý |
| Xenosauridae | | | | krokodýlovcovití |
| | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | krokodýlovec čínský |
| SERPENTES | | | | hadi |
| Boidae | | | | hroznýšovité |
| | | <i>Boidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | hroznýšovití |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | hroznýš |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | hroznýš královský západní |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Bolyeriidae | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | hroznýšovec portorický |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | hroznýšovec panenský |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | hroznýšovec jamajský |
| | <i>Eryx jaculus</i> (II) | | | hroznýšek turecký |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | hroznýš psohlavý |
| | | | Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | |
| Colubridae | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | hroznýšovka kýlnatá |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | hroznýšovka maskarénská |
| | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Indie) | užovkovití |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) | užovka |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | cerberus vodní |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | musurana černá |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | užovka obrovská |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | vejcožrout indický |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie) | ptyas velkooký |
| | | | | užovka rybářská |
| Elapidae | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | korálovcovití |
| | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) | korálovec širokohlavý |
| | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | korálovec atlantický |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | | korálovec stredoamerický |
| | | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | kobra čínská |
| | | | | kobra monoklová |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | kobra mandalajská |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | kobra indická |
| | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | kobra středoasijská |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | kobra filipínská |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | kobra andamanská |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | kobra samarská |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | kobra siamská |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | kobra jávská |
| | | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | kobra sumaterská |
| | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | kobra královská |
| Loxocemidae | | | | krajtovkovití |
| | | Loxocemidae spp. (II) | | krajtovkovití |
| Pythonidae | | | | krajtovití |
| | | Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A) | | krajtovití |
| | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | krajta tygrovitá světlá |
| Tropidophiidae | | | | pahroznýškovití |
| | | Tropidophiidae spp. (II) | | pahroznýškovití |
| Viperidae | | | | zmijovití |
| | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) | chřestýš brazilský |
| | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | | chřestýš arubský |
| | | | <i>Daboia russelii</i> (III Indie) | zmije řetízková |
| | | <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) | | chřestýšovec |
| | <i>Vipera latifii</i> | | | zmije Latifova |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-------------------------|---|--|--|------------------------------|
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení) | | | zmije menší |
| TESTUDINES | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | zmije Wagnerova |
| Carettochelyidae | | | | želvy |
| | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | karetkovití |
| Chelidae | | | | karetka novoguinejská |
| | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) | | matamatovití |
| | <i>Pseudemys umbrina</i> (I) | | | dlouhokrčka rotiská |
| Cheloniidae | | | | dlouhokrčka západoaustralská |
| | Cheloniidae spp. (I) | | | karetovití |
| Chelydridae | | | | karetovití |
| | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené státy americké) | kajmankovití |
| Dermatemydidae | | | | kajmanka supí |
| | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | dlouhohlávkovití |
| Dermochelyidae | | | | dlouhohlávka mexická |
| | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | kožatkovití |
| Emydidae | | | | kožatka velká |
| | | <i>Chysemys picta</i> (pouze živé exempláře) | | emydovití |
| | | <i>Clemmys guttata</i> (II) | | želva ozdobná |
| | | | | želva tečkovaná |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------|---|--|--|---------------------|
| Geoemydidae | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | <i>Emydoidea blandingii</i> (II) | <i>Graptemys</i> spp. (III Spojené státy americké) | želva ontarijská |
| | | <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | želva hrbolatá |
| | | | | želva Mühlenbergova |
| | | | | želva |
| | | | | želva diamantová |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | <i>Malaclemys terrapin</i> (II) | | želva |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | želva slaništní |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> (pouze živé exempláře) | | želva nádherná |
| | <i>Batagur affinis</i> (I) | | | geoemydovití |
| | <i>Batagur baska</i> (I) | | | batagur tuntong |
| | <i>Batagur borneoensis</i> (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) | | batagur bengálský | |
| | <i>Batagur dhongoka</i> | | batagur kalagur | |
| | <i>Batagur kachuga</i> | | batagur dhongoka | |
| | <i>Batagur trivittata</i> (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) | | batagur kachuga | |
| | <i>Cuora</i> spp. (II) (pro druhy <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbini-frons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely) | | batagur třípruhý | |
| | | | želvy ambionské | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------------|
| | | <i>Mauremys nigricans</i> (II) | | želva temná |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína) | želva |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III Čína) | želva |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III Čína) | želva |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | želva trojkýlná |
| | | <i>Melanochelys trijuga</i> (II) | | želva hřebenitá |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | želva barmská |
| | | <i>Morenia petersi</i> (II) | | želva Petersova |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | | želva plochohřbetá |
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína) | želva |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Čína) | želva |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) | | orlicie bornejská |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | želva |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | želva střechovitá |
| | | <i>Sacalia bealei</i> (II) | | želva Bealeova |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína) | želva |
| | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) | | želva čtyřoká |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | želva tlustokrká |
| | | <i>Siebenrockiella leyensis</i> (II) | | želva palawanská |
| | | <i>Vijayachelys silvatica</i> (II) | | želva cochinská |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| Platysternidae | | | | hlavcovití |
| | Platysternidae spp. (I) | | | hlavcovití |
| Podocnemididae | | | | terekovití |
| | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | tereka madagaskarská |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | tereka velkohlavá |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | tereka |
| Testudinidae | | | | želvovití |
| | | Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A); v případě druhu <i>Geochelone sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely) | | želvovití |
| | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | želva paprscitá |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | želva madagaskarská |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | želva sloní |
| | <i>Geochelone platynota</i> (I) | | | želva barmská |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | želva pouštní |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | želva skalní |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | želva kreslená |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | želva pavoučí |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | želva ploskoocasá |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | želva žlutohnědá |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | želva zelenavá |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | želva Kleinmannova |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Trionychidae | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | želva vroubená |
| | | | | kožnatkovití |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | kožnatka chrupavčitá |
| | <i>Chitra chitra</i> (I) | | | kožnatka černá |
| | | <i>Chitra</i> spp. (II) (Except for the species included in Annex A) | | kožnatka úzkohlavá |
| | <i>Chitra vandijki</i> (I) | | | kožnatka |
| | | <i>Dogania subplana</i> (II) | | kožnatka VanDijkova |
| | | <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) | | kožnatka světlooká |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | kožitka |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | kožitka tečkovaná |
| | | <i>Nilssonina formosa</i> (II) | | kožitka barmská |
| | <i>Nilssonina gangeticus</i> (I) | | | kožnatka myanmarská |
| | <i>Nilssonina hurum</i> (I) | | | kožnatka ganžská |
| | | <i>Nilssonina leithii</i> (II) | | kožnatka okatá |
| | <i>Nilssonina nigricans</i> (I) | | | kožnatka Leithova |
| | | <i>Palea steindachneri</i> (II) | | kožnatka černavá |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | kožnatka Steindachnerova |
| | <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) | | kožnatka | |
| | <i>Pelodiscus maackii</i> (II) | | kožnatka hunanská | |
| | <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) | | kožnatka amurská | |
| | <i>Rafetus swinhoei</i> (II) | | kožnatka menší | |
| | | | kožnatka Swinhoeova | |
| AMPHIBIA | | | | obojživelníci |
| ANURA | | | | žáby |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| Aromobatidae | | <i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) | | žáby pralesnička hnědává pralesnička pralesnička Myersova pralesnička ryšavá pralesnička Zaparova |
| Bufoidea | | | | ropuchovití |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | ropucha ropucha růžkatá atelopus panamský ropucha zlatá ropucha ropucha |
| Calyptocephalellidae | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile) | brazilenkovití zavalitka helmová |
| Conrauidae | | <i>Conraua goliath</i> | | žáby veleskokan goliáší |
| Dendrobatidae | | <i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) | | pralesničkovití pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička, dendrobátka pralesnička pralesnička |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------|-------------------------|
| | | <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) | | pralesnička modrobřichá |
| | | <i>Minyobates</i> spp. (II) | | pralesnička |
| | | <i>Oophaga</i> spp. (II) | | pralesnička |
| | | <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | pralesnička |
| | | <i>Ranitomeya</i> spp. (II) | | pralesnička |
| Dicroglossidae | | | | žáby |
| | | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) | | skokan šestiprstý |
| | | <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) | | skokan tygrovitý |
| Hylidae | | | | rosničkovití |
| | | <i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ | | listovnice |
| Mantellidae | | | | mantelovití |
| | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | mantela |
| Microhylidae | | | | parosničkovití |
| | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | | | parosnička rajská |
| | | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | parosnička šperková |
| Myobatrachidae | | | | paropuchovití |
| | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>) | | tlamorodka |
| Ranidae | | | | skokanovití |
| | | <i>Lithobates catesbeianus</i> (pouze živé exempláře) | | skokan volský |
| CAUDATA | | | | ocasatí |
| Ambystomatidae | | | | axolotlovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------------------|------------------------------|--|---|--|
| Cryptobranchidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | axolotl Dumerilův axolotl mexický velemlokovití velemlok |
| | <i>Andrias</i> spp. (I) | | <i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené státy americké) | velemlok americký |
| Hynobiidae | | | <i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína) | pamlokovití pamlok longwangský |
| Salamandridae | | | | mlokovití čolek luristánský |
| | <i>Neurergus kaiseri</i> (I) | | | paryby příčnoústé žralouni |
| ELASMOBRANCHII | | | | modrounovití žralok dlouhoploutvý |
| CARCHARHINIFORMES | | | | |
| Carcharhinidae | | <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) | | |
| | | <i>Sphyrna lewini</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) | <i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (toto zařazení zůstává v platnosti do 13. září 2014) | kladivounovití kladivoun bronzový |
| Sphyrnidae | | <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) | | kladivoun velký |
| | | <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) | | kladivoun obecný |
| LAMNIFORMES | | | | obrouni |
| Cetorhinidae | | | | obrounovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Lamnidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | žralok veliký lamnovití |
| | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | žralok bílý |
| | | <i>Lamna nasus</i> (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) | <i>Lamna nasus</i> (III 27 členských států) (toto zařazení zůstává v platnosti do 13. září 2014) | žralok nosatý |
| RECTOLOBIFORMES | | | | malotlamci |
| Rhincodontidae | | | | veležralokovití |
| | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | žralok obrovský |
| PRISTIFORMES | | | | pilouni |
| Pristidae | | | | pilounovití |
| | Pristidae spp. (I) | | | pilounovití |
| RAJIFORMES | | | | rejnci |
| Mobulidae | | | | mantovití |
| | | <i>Manta</i> spp. (II) (toto zařazení vstoupí v platnost 14. září 2014) | | manta |
| ACTINOPTERYGII | | | | ryby paprskoploutvé |
| ACIPENSERIFORMES | | | | jeseteři |
| | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | jeseteři |
| Acipenseridae | | | | jeseterovití |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | jeseter krátkorypý |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | jeseter velký |
| ANGUILLIFORMES | | | | holobřiší |
| Anguillidae | | | | úhořovití |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----------|------------------------|
| CYPRINIFORMES | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | úhoř říční |
| Catostomidae | | | | máloostní |
| | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | | pakaprovcovití |
| Cyprinidae | | | | pakaprovec kuji |
| | | <i>Caecobarbus geertsi</i> (II) | | kaprovití |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | parmička slepá |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | parmička Julienova |
| Arapaimidae | | | | ostnojazyční |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | arapaimovití |
| Osteoglossidae | | | | arapajma obrovská |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾ | | | ostnojazykovití |
| PERCIFORMES | | | | baramundi malajský |
| Labridae | | | | ostnoploutví |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | pyskounovití |
| Sciaenidae | | | | pyskoun obrovský |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | smuhovití |
| SILURIFORMES | | | | smuha MacDonalldova |
| Pangasiidae | | | | sumci |
| | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | pangasovití |
| SYNGNATHIFORMES | | | | pangas velký |
| Syngnathidae | | | | jehly |
| | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | jehlovití |
| SARCOPTERYGII | | | | koníček |
| | | | | ryby nozdraté |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| CERATODONTIFORMES | | | | jednoplicní |
| Ceratodontidae | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | australští bahníkovití |
| | | | | bahník australský |
| COELACANTHIFORMES | | | | latimérie |
| Latimeriidae | | | | latimérovití |
| | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | latimérie |
| | | ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI) | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | sumýši |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | | sumýšovití |
| | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor) | sumýš |
| | | ARTHROPODA (ČLENOVCI) | | |
| ARACHNIDA | | | | pavoukovci |
| ARANEAE | | | | pavouci |
| Theraphosidae | | | | sklípkanovití |
| | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) | | sklípkan bělohlavý |
| | | <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) | | sklípkan bledý |
| | | <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | sklípkan |
| SCORPIONES | | | | štíři |
| Scorpionidae | | | | štírovití |
| | | <i>Pandinus dictator</i> (II) | | veleštír africký |
| | | <i>Pandinus gambiensis</i> (II) | | veleštír |
| | | <i>Pandinus imperator</i> (II) | | veleštír obrovský |
| INSECTA | | | | hmyz |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|
| COLEOPTERA | | | | brouci |
| Lucanidae | | | | roháčovití |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Jihoafrická republika) | roháč |
| Scarabaeidae | | | | vrubounovití |
| | | <i>Dynastes satanas</i> (II) | | nosorožík satan |
| LEPIDOPTERA | | | | motýli |
| Nymphalidae | | | | babočkovití |
| | | | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie) | babočka |
| | | | <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie) | babočka |
| | | | <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie) | babočka |
| Papilionidae | | | | otakárkovití |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | otakárek |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | otakárek |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | otakárek |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | jasoň |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | otakárek |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | otakárek |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) | | ptakokřídlec |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | ptakokřídlec Alexandřin |
| | | <i>Papilio benguetus</i> | | otakárek |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | otakárek |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | otakárek |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | otakárek jamajský |
| | <i>Papilio hospiton</i> (II) | | | otakárek |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| | | <i>Papilio morondavana</i> | | otakárek |
| | | <i>Papilio neumoegeni</i> | | otakárek |
| | | <i>Parides ascanius</i> | | otakárek |
| | | <i>Parides hahneli</i> | | otakárek |
| | Parnassius apollo (II) | | | jasoň červenooký |
| | | <i>Teinopalpus</i> spp. (II) | | otakárek |
| | | <i>Trogonoptera</i> spp. (II) | | ptakokřídlec |
| | | <i>Troides</i> spp. (II) | | ptakokřídlec |
| | | ANNELIDA (KROUŽKOVCI) | | |
| HIRUDINOIDEA | | | | pijavky |
| ARHYNCHOBDELLIDA | | | | |
| Hirudinidae | | | | pijalkovití |
| | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) | | pijavka lékařská |
| | | <i>Hirudo verbana</i> (II) | | pijavka |
| | | MOLLUSCA (MĚKKÝŠI) | | |
| BIVALVIA | | | | mlži |
| MYTILOIDA | | | | slávky |
| Mytilidae | | | | slávkovití |
| | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | datlovka vrtavá |
| UNIONOIDA | | | | velevrubi |
| Unionidae | | | | velevrubovití |
| | <i>Conradilla caelata</i> (I) | | | velevrub |
| | | <i>Cyprogenia aberti</i> (II) | | velevrub |
| | <i>Dromus dromas</i> (I) | | | velevrub hrbolkovitý |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--|---|--|-----------|--------------|
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | velevrub |
| | | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | velevrub |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | velevrub |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | velevrub |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | velevrub |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | velevrub |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | velevrub |
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | | | zévovítí |
| | | Tridacnidae spp. (II) | | zévovítí |
| GASTROPODA | | | | plži |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | | | křídlatcovítí |
| | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | křídlatec velký |
| STYLOMMATOPHORA | | | | stopkoocí |
| Achatinellidae | | | | achatinelkovítí |
| | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | achatinelka |
| Camaenidae | | | | kaménovítí |
| | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | kaména zelená |
| | | CNIDARIA (ŽAHAVCI) | | |
| ANTHOZOA | | | | korálnatci |
| ANTIPATHARIA | | | | trnatci |
| | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | trnatci, „černí koráli“ |
| GORGONACEAE | | | | rohovitky |
| Coralliidae | | | | korálovítí |
| | | | <i>Corallium elatius</i> (III Čína) | korál |
| | | | <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) | korál |
| | | | <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) | korál |
| | | | <i>Corallium secundum</i> (III Čína) | korál japonský |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-------------------------|-----------------------------|--|-----------|--|
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý) ⁽¹⁰⁾) | | korálnatcovití korálnatcovití |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | větevníci větevníci |
| STOLONIFERA | | | | stoloni |
| Tubiporidae | | Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | varhanitkovití varhanitkovití |
| HYDROZOA | | | | polypovci |
| MILLEPORINA | | | | žahavky |
| Milleporidae | | Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | žahavkovití žahavkovití |
| STYLASTERINA | | | | pakoráli |
| Stylasteridae | | Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾ | | pakorálovití pakorálovití |
| FLORA (ROSTLINY) | | | | |
| AGAVACEAE | <i>Agave parviflora</i> (I) | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II) | | agávovité agáve malokvětá agáve královská nolina juka |
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4 | | amarylkovité sněženka lužanka |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| ANACARDIACEAE | | <i>Operculicarya decaryi</i> (II) | | ledvinovníkovité |
| | | <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) | | |
| | | <i>Operculicarya pachypus</i> (II) | | |
| APOCYNACEAE | | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 | | toješťovité |
| | | <i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 | | pachypodium |
| | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) | | | pachypodium |
| | <i>Pachypodium baronii</i> (I) | | | pachypodium |
| | <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | | | pachypodium |
| | | <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 | | rauwolfie plazivá |
| ARALIACEAE | | <i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3 | | aralkovité |
| | | <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | ženšen (= všeho) americký |
| ARAUCARIACEAE | | | | blahočetovité |
| | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | blahočet chilský |
| BERBERIDACEAE | | | | dřišťálovité |
| | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | noholist himalájský |
| BROMELIACEAE | | | | broméliovité |
| | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 | | tilandsie |
| | | <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 | | tilandsie |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| CACTACEAE | | <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 | | tilandsie |
| | | <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹¹⁾ #4 | | tilandsie |
| | | CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy, druhů <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4 | | kaktusovité kaktusovité |
| | | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) | | |
| | | <i>Astrophytum asterias</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Aztekium ritteri</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Discocactus</i> spp. (I) | | kaktus |
| | | <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Echinocereus schmollii</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Escobaria minima</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Mammillaria solisioides</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | kaktus |
| | | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | kaktus |
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | kaktus | |
| | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | kaktus | |
| | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | kaktus | |
| | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | kaktus | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------------------|--|--|-----------|---|
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Pelecyphora</i> spp. (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | kaktus |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | kaktus |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | kaktus |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | kaktus |
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 | | |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (též známý jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nebo <i>A. costus</i>) | | | složnokvěté (hvězdnicovité) chrpovník lopuchový |
| CUCURBITACEAE | | <i>Zygositycos pubescens</i> (II) (též známý jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) | | tykvovité |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------|--|---|-----------|--|
| CUPRESSACEAE | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II) | | cypřišovité cypřiš chilský |
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4 | | |
| CYCADACEAE | <i>Cycas beddomei</i> (I) | CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 | | cykasovité cykasovité cykas Beddomeův |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4 | | cibot diksonie |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #4 | | |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4 | | smlďincovité jam |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | rosnatkovité mucholapka podivná |
| EBENACEAE | | | | ebenovité |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------|---|---|-----------|---------------------------------|
| EUPHORBIACEAE | | <i>Diospyros</i> spp. (II) (pouze populace na Madagaskaru; do příloh tohoto nařízení nejsou zařazeny žádné další populace) #5 | | tomel |
| | | <i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu <i>Euphorbia lactea</i> roubovaných na uměle vypěstované podnože <i>Euphorbia nerifolia</i> , pokud se jedná o: — kristátní nebo — vějířovité nebo — barevné mutanty; 4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů <i>Euphorbia „Miliit“</i> (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se jedná o: — exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a — pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, které nejsou předmětem tohoto nařízení a 5) druhů uvedených v příloze A) | | pryšcovité pryšec |
| | | <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) | | pryšec |
| | | <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) | | pryšec |
| | | <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyit</i>) | | pryšec |
| | <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>) | | pryšec | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia francoisii</i> (I) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia handiensis</i> (II) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia lambii</i> (II) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia quartzitcola</i> (I) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia stygiana</i> (II) | | | pryšec |
| | <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) | | | pryšec |
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 | | |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1 | liánovcovité liánovec horský |
| JUGLANDACEAE | | | | ořešákovité |
| | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4 | | |
| LAURACEAE | | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckei</i>) #12 | | vavřínovité „brazílské růžové dřevo“ |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | bobovité sapan ježatý |
| | | <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 | | palisandr |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název | |
|-----------|---|-----------|---|---|------------------|
| LILIACEAE | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populace v Panamě) #2 | palisandr | |
| | | | <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 | palisandr | |
| | | | <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 | palisandr | |
| | | | <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 | palisandr kokobolo | |
| | | | <i>Dalbergia spp.</i> (II) (pouze populace na Madagaskaru) #5 | „honduraský palisandr“ | |
| | | | | palisandr | |
| | | | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Ni- karagua) | „almendro“ |
| | | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | „afrormosia“ |
| | | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 | | „cachimbo“ |
| | | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | santal červený |
| | | | <i>Senna meridionalis</i> (II) | | |
| | | | | | liliovité |
| | | | | <i>Aloe spp.</i> (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> (aloe pravá), také známého jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen do příloh tohoto nařízení) #4 | aloe |
| | | | <i>Aloe albida</i> (I) | | aloe |
| | | | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | aloe |
| | | | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | aloe |
| | | | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | aloe |
| | <i>Aloe bellatula</i> (I) | | aloe | | |
| | <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | aloe | | |
| | <i>Aloe compressa</i> (I) (zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) | | aloe | | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|--------------|--|----------------------------------|--|----------------------|
| | <i>Aloe delphinensis</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe descoingsii</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe fragilis</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe haworthioides</i> (I) (zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>) | | | aloe |
| | <i>Aloe helenae</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe laeta</i> (I) (zahrnuje var. <i>maniaensis</i>) | | | aloe |
| | <i>Aloe parallelifolia</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe parvula</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe pillansii</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe polyphylla</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe rauhii</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe suzannae</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe versicolor</i> (I) | | | aloe |
| | <i>Aloe vossii</i> (I) | | | aloe |
| MAGNOLIACEAE | | | | šácholanovité |
| | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1 | šácholan |
| MELIACEAE | | | | zederachovité |
| | | | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívie) #5 | česnekovník |
| | | | <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívie) #5 | česnekovník |
| | | | <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívie/Brazílie. Kromě toho zařadily své národní populace tyto země: Kolumbie, Guatemala a Peru) #5 | česnekovník |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 | | mahagon honduraský |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---|---|---|-----------|-------------------------------------|
| NEPENTHACEAE | | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti — zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6 | | mahagon brazilský |
| | | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | mahagon kubánský |
| | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 | | láčkovkovité láčkovka |
| | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) | | | láčkovka indická |
| ORCHIDACEAE | <i>Nepenthes rajah</i> (I) | | | láčkovka obrovská |
| | | ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) (1 ³) #4 | | vstavačovitě vstavačovitě |
| | Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud: | | | |
| | — jsou získány <i>in vitro</i> , v pevném nebo kapalném živném prostředí, a | | | |
| | — splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1) a | | | |
| | — jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách. | | | |
| | <i>Aerangis ellisii</i> (I) | | | orchidej |
| | <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) | | | okrotice |
| | <i>Cypripedium calceolus</i> (II) | | | střevíčník pantoflíček |
| | <i>Dendrobium cruentum</i> (I) | | | dendrobium |
| <i>Goodyera macrophylla</i> (II) | | | smrkovník | |
| <i>Laelia jongheana</i> (I) | | | lélie | |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|-----------------------|--|---|---|--------------------------|
| | <i>Laelia lobata</i> (I) | | | lélie |
| | <i>Liparis loeselii</i> (II) | | | hlízovec Loeselův |
| | <i>Ophrys argolica</i> (II) | | | tořič |
| | <i>Ophrys lunulata</i> (II) | | | tořič |
| | <i>Orchis scopulorum</i> (II) | | | vstavač |
| | <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) | | | střevíčník |
| | <i>Peristeria elata</i> (I) | | | střevíčníkovec |
| | <i>Phragmipedium</i> spp. (I) | | | orchidej |
| | <i>Renanthera imschootiana</i> (I) | | | orchidej |
| | <i>Spiranthes aestivalis</i> (II) | | | švihlík letní |
| OROBANCHACEAE | | | | zárazovité |
| | | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 | | cistanche |
| | | | | palmy (arekovité) |
| PALMAE (ARECACEAE) | | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 | | palma |
| | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | | | palma |
| | | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | palma |
| | | | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelly) #13 | lodoicea seychelská |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | palma |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 | | palma |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | palma |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | palma |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | palma |
| | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | | palma |
| PAPAVERACEAE | | | | mákovité |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------|----------------------------------|--|---|--|
| PASSIFLORACEAE | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1 | mákovník královský mučenkovité |
| | | <i>Adenia fringalavensis</i> (II) | | |
| | | <i>Adenia olaboensis</i> (II) | | |
| | | <i>Adenia subsessilifolia</i> (II) | | |
| PEDALIACEAE | | | | sezamovité |
| | | <i>Uncarina grandidieri</i> (II) | | ukarína |
| | | <i>Uncarina stellulifera</i> (II) | | ukarína |
| PINACEAE | | | | borovicovité |
| | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | jedle guatemalská |
| | | | <i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5 | borovice korejská |
| PODOCARPACEAE | | | | podokarpovité |
| | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) | | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1 | nohoplod nohoplod |
| PORTULACACEAE | | | | šruchovité |
| | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 | | |
| | | <i>Avonia</i> spp. (II) #4 | | |
| | | <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | | levísie |
| PRIMULACEAE | | | | prvosenkovité |
| | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 | | brambořík |
| RANUNCULACEAE | | | | pryskyřníkovité |
| | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 | | hlaváček jarní |
| | | <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | vodilka kanadská |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|------------------|---|---|-----------|---|
| ROSACEAE | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | | růžovité slivoň africká |
| RUBIACEAE | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | mořenovité |
| SANTALACEAE | | <i>Osyris lanceolata</i> (II) (pouze populace v Burundi, Etiopi, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie); v přílohách tohoto nařízení není zařazena žádná jiná populace) #2 | | santálovité prutnatec |
| SARRACENIACEAE | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 | | špirlicovité špirlice špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | krtičníkovité |
| STANGERIACEAE | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | stangeriovité bowenie stangerie plstnatá |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ⁽¹⁵⁾ #2 | | tisovité tis čínský tis japonský |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | <i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 | | tis |
| | | <i>Taxus sumatrana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 | | tis sumaterský |
| | | <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | tis himálajský |
| THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 | | vrabečnicovité „orlí dřevo“, „agarwood“ |
| | | <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 | | „ramin“ |
| | | <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14 | | „agarwood“ |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1 | |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 | | kozlíkovité nardovník velkokvětý |
| VITACEAE | | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) | | révovité |
| | | <i>Cyphostemma laza</i> (II) | | |
| | | <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) | | |
| WELWITSCHIACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 | | welwitschiovité welwitschie podivná |
| ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 | | zamiovité zamiovité |
| | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) | | | ceratozámie |
| | <i>Chigua</i> spp. (I) | | | cykas |
| | <i>Encephalartos</i> spp. (I) | | | cykas |
| | <i>Microcycas calocoma</i> (I) | | | cykas |

| | příloha A | příloha B | příloha C | obecný název |
|----------------|-----------|---|-----------|------------------------------------|
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 | | zázvořníkovité motýlavec |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2 | | kacibovité guajak |

(1) Populace v Argentině (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- ARGENTINA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(2) Populace v Bolívii (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- BOLIVIA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(3) Populace v Chile (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- CHILE“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(4) Populace v Ekvádoru (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- ECUADOR“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(5) Populace v Peru (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásobami, které existovaly v době 9. zasedání konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA- PERU“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(6) V příloze II úmluvy jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejal, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (keporkak), *Orcaella brevirostris* (orcaela tuponosá, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orcaela tupoploutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, které získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.

(7) Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (vyjmenované v příloze B):

Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20, pro Zimbabwe a Botswanu, a pro ochránářské programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu); ii) pouze obchodním partnerům, v jejichž případě sekretariát po konzultaci se stálým výborem potvrdil, že mají dostatečné vnitrostátní právní předpisy a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuální dovážející zásoby; iv) surová slonovina na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika); v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) výše v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu; vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) výše budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny; h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končící po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodě i), bodě g) podbodě ii), bodě g) podbodě iii), bodě g) podbodě vi) a bodě g) podbodě vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

⁽⁸⁾ Za zařazené do přílohy II úmluvy se považují pouze tyto druhy: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.

⁽⁹⁾ Toto zařazení zahrnuje nově popsany taxon *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁰⁾ Předmětem tohoto nařízení nejsou:

fosilie;

korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru a který může rovněž mimo jiné obsahovat zbytky měkkýšů a skořápek koryšů a korálových řas;

úlomky korálů (včetně šterků a drti), tj. nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru.

⁽¹¹⁾ Obchod exemplářů s kódem původu A je povolen pouze v případě, že exempláře mají katafyly (šupiny, podlisteny).

⁽¹²⁾ Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera truncata (kultivary) („vánoční kaktus“)

Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

⁽¹³⁾ Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a

a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravoti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo

b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištenými štítky a zabaleny v potištených obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.

Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.

⁽¹⁴⁾ Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.

⁽¹⁵⁾ Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

| | Příloha D | Obecné jméno |
|----------------------------|---|--|
| FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ) | | |
| CHORDATA (STRUNATCI) | | |
| MAMMALIA | | savci |
| CARNIVORA | | šelmy |
| Canidae | | psovití |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1 | liška obecná, poddruh <i>griffithi</i> |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1 | liška obecná, poddruh <i>montana</i> |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1 | liška obecná, poddruh <i>pusilla</i> |
| Mustelidae | | lasicovití |
| | <i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1 | lasice horská |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1 | hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i> |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1 | lasice žlutobřichá |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1 | kolonok |
| DIPROTODONTIA | | vačnatci-dvojitozubci |
| Macropodidae | | klokanovití |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | klokan Doriův |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | klokan Goodfellowův |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | klokan Matscheiův |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | klokan překrásný |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | klokan Seriův |
| AVES | | ptáci |
| ANSERIFORMES | | vrubozobí |
| Anatidae | | kachnovití |
| | <i>Anas melleri</i> | kachna madagaskarská |
| COLUMBIFORMES | | měkkozobí |
| Columbidae | | holubovití |
| | <i>Columba oenops</i> | holub peruánský |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | holub zejkozobý |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | holub Pickeringův |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | holub Bartlettův |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | holub Marcheův |
| | <i>Turacoena modesta</i> | holub timorský |
| GALLIFORMES | | hrabaví |
| Cracidae | | hokovití |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | <i>Crax alector</i> | hoko pospolitý |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | hoko bolivijský |
| | <i>Penelope pileata</i> | guan chocholatý |
| Megapodiidae | | tabonovití |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | tabon molucký |
| Phasianidae | | bažantovití |
| | <i>Arborophila gingica</i> | koroptev fokienská |
| | <i>Lophura bulweri</i> | bažant Bulwerův |
| | <i>Lophura diardi</i> | bažant prelát |
| | <i>Lophura inornata</i> | bažant černý |
| | <i>Lophura leucomelanos</i> | bažant kalij |
| | <i>Syrnaticus reevesii</i> §2 | bažant královský |
| PASSERIFORMES | | pěvci |
| Bombycillidae | | brkoslavovití |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | brkoslav japonský |
| Corvidae | | krkavcovití |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | sojka azurová |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | sojka černochocholatá |
| Cotingidae | | kotingovití |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | zvonovec paraguayský |
| Emberizidae | | strnadovití |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | pitpit černonohý |
| | <i>Sporophila falcirostris</i> | kněžík sokolí |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|---------------------|--|--|
| Estrildidae | <i>Sporophila frontalis</i> | kněžík plavohrdlý |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | kněžík rudotýlý |
| | <i>Sporophila palustris</i> | kněžík bažinný |
| | | astrildovití |
| | <i>Amandava amandava</i> | tygříček tečkovaný |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | astrild horský |
| | <i>Erythrura coloria</i> | amadina červenouchá |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | amadina zelenočelá |
| | <i>Estrilda quartinia</i> (často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>) | astrild čtyřbarvý |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | astrild vločkovaný |
| Fringillidae | <i>Lonchura griseicapilla</i> | amadina šedohlavá |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | amadina muškátová |
| | <i>Lonchura stygia</i> | amadina temná |
| | | pěnkavovití |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | zvonek černohlavý |
| | <i>Carduelis atrata</i> | čížek černý |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | hýl tibetský |
| | <i>Pyrrhula erythaca</i> | hýl šedohlavý |
| | <i>Serinus canicollis</i> | zvonohlík kapský |
| | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>) | zvonohlík pruhovaný |
| Icteridae | <i>Sturnella militaris</i> | vlhovcovití vlhovec jihoamerický |
| Muscicapidae | <i>Cochoa azurea</i> | lejskovití skalníček jávský |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|------------------|--|----------------------|
| | <i>Cochoa purpurea</i> | skalníček purpurový |
| | <i>Garrulax formosus</i> | sojkovec nádherný |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | sojkovec žlutobřichý |
| | <i>Garrulax milnei</i> | sojkovec jihočínský |
| | <i>Niltava davidi</i> | lejsek fukienský |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | timálie brýlová |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (též označovaný jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | červenka horská |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | drozd černoprsý |
| Pittidae | | pitovití |
| | <i>Pitta nipalensis</i> | pita nepálská |
| | <i>Pitta steerii</i> | pita Steereova |
| Sittidae | | brhlíkovití |
| | <i>Sitta magna</i> | brhlík pruhohlavý |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | brhlík yunnanský |
| Sturnidae | | špačkovití |
| | <i>Cosmopsarus regius</i> | špaček zlatoprsý |
| | <i>Mino dumontii</i> | majna žlutolící |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | špaček bělohlavý |
| REPTILIA | | plazi |
| SAURIA | | ještěři |
| Agamidae | | agamovití |
| | <i>Physignathus cocincinus</i> | agama kočincínská |
| Anguidae | | slepýšovití |
| | <i>Abronia graminea</i> | aligátorec |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Gekkonidae | | gekonovití |
| | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | rakodaktylus |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | rakodaktylus |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | rakodaktylus |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | gekon |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | gekon zázračný |
| Gerrhosauridae | | kruhochvostovití |
| | <i>Zonosaurus karsteni</i> | ještěrkovec Karstenův |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | ještěrkovec čtyřpásý |
| Iguanidae | | leguánovití |
| | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | leguán |
| Scincidae | | scinkovití |
| | <i>Tribolonotus gracilis</i> | scink |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | scink novoguinejský |
| SERPENTES | | hadi |
| Colubridae | | užovkovití |
| | <i>Elaphe carinata</i> §1 | užovka tchajwanská |
| | <i>Elaphe radiata</i> §1 | užovka paprscitá |
| | <i>Elaphe taeniura</i> §1 | užovka tenkoocasá |
| | <i>Enhydris bocourti</i> §1 | vodnářka |
| | <i>Homalopsis buccata</i> §1 | vodnářka pruhovaná |
| | <i>Langaha nasuta</i> | langaha listonosá |
| | <i>Leioheterodon madagascariensis</i> | lioheterodon madagaskarský |
| | <i>Ptyas korros</i> §1 | ptyas koros |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|------------------------|--|---|
| Hydrophiidae | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | užovka červenokrká vodnářovití |
| Viperidae | <i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | vodnář malý zmijovití |
| AMPHIBIA | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | ploskolebec plantážní obojživelníci |
| ANURA | | žáby |
| Dicroglossidae | | žáby |
| Hylidae | <i>Limnonectes macrodon</i> | skokan velkozubý rosničkovití |
| Leptodactylidae | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | listovnice zručná hvízdalkovití |
| Ranidae | <i>Leptodactylus laticeps</i> | hvízdalka harlekýnská žáby |
| CAUDATA | <i>Pelophylax shqipERICA</i> | skokan albánský ocasatí |
| Hynobiidae | | pamlokovití |
| Plethodontidae | <i>Ranodon sibiricus</i> | pamlok džungarský mločkovití |
| Salamandridae | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | mločík palmový mlokovití |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | čolek žlutobřichý |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | trnočolek Andersonův |
| | <i>Laotriton laoensis</i> | čolek pyskatý |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | pačolek |
| | <i>Salamandra algira</i> | mlouk alžírský |
| | <i>Tylototriton</i> spp. | trnočolek |
| ACTINOPTERYGII | | ryby paprskoploutvé |
| PERCIFORMES | | ostnoploutví |
| Apogonidae | | parmovcovití |
| | <i>Pterapogon kauderni</i> | parmovec skvělý |
| | ARTHROPODA (ČLENOVCI) | |
| INSECTA | | hmyz |
| LEPIDOPTERA | | motýli |
| Papilionidae | | otakárkovití |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | otakárek |
| | <i>Papilio grosesmithi</i> | otakárek |
| | <i>Papilio maraho</i> | otakárek korsický |
| | MOLLUSCA (MĚKKÝŠI) | |
| GASTROPODA | | plži |
| Haliotidae | | ušňovití |
| | <i>Haliotis midae</i> | ušeň Midasova |
| | FLORA (ROSTLINY) | |
| AGAVACEAE | | agávovité |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | |
| | <i>Dasyllirion longissimum</i> | |
| ARACEAE | | áronovité |
| | <i>Arisaema dracontium</i> | lítostka |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| | <i>Arisaema erubescens</i> | lítostka načervenalá |
| | <i>Arisaema galeatum</i> | lítostka |
| | <i>Arisaema nepenthoides</i> | lítostka |
| | <i>Arisaema sikokianum</i> | lítostka |
| | <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> | lítostka |
| | <i>Arisaema tortuosum</i> | lítostka křivolaká |
| | <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> | biarum |
| | <i>Biarum ditschianum</i> | biarum |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | složnokvěté (hvězdnicovité) |
| | <i>Arnica montana</i> §3 | prha chlumní |
| | <i>Othonna cacalioides</i> | |
| | <i>Othonna clavifolia</i> | |
| | <i>Othonna hallii</i> | |
| | <i>Othonna herrei</i> | |
| | <i>Othonna lepidocaulis</i> | |
| | <i>Othonna retrorsa</i> | |
| ERICACEAE | | vřesovcovité |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | medvědice lékařská |
| GENTIANACEAE | | hořcovité |
| | <i>Gentiana lutea</i> §3 | hořec žlutý |
| LILIACEAE | | liliovité |
| | <i>Trillium pusillum</i> | trojčetka |
| | <i>Trillium rugelii</i> | trojčetka |
| | <i>Trillium sessile</i> | trojčetka |

| | Příloha D | Obecné jméno |
|-----------------|--|--|
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | plavuňovité plavuň vidlačka |
| MELIACEAE | <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | zederachovité česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník |
| MENYANTHACEAE | <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | vachtovité vachta trojlistá |
| PARMELIACEAE | <i>Cetraria islandica</i> §3 | terčovkovité puklérka islandská |
| PASSIFLORACEAE | <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> | mučenkovité |
| PEDALIACEAE | <i>Harpagophytum</i> spp. §3 | sezamovité harpagofyt |
| PORTULACACEAE | <i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> | šruchovité |
| SELAGINELLACEAE | <i>Selaginella lepidophylla</i> | vranečkovité vraneček“ |